



ASUMISOIKEUS

Airikintie 2 ja 4

Lieto, Loukinainen





Airikintie 2 ja 4

21410 Lieto

RAKENNUTTAJA

TA-Asumisoikeus Oy / TA-Rakennuttaja Oy

ARKKITEHTISUUNNITTELU

ARK Vahtera Oy

PÄÄURAKOITSIJA

Hartela Länsi-Suomi Oy

RAHOITUS

Kuntarahoitus Oyj

MYynti

TA-Asumisoikeus Oy
Puutarhakatu 19
20100 Turku
Puh. 045 7734 3822

SISÄLTÖ

Kohteen esittely
Huoneistoluettelo
Asemapiirros
Julkisivukuvat
Piirustusmerkinnät
Kerrospohjat
Huoneistopohjat
Rakennustapaseloste
Näin haet ASO-asuntoa

11/2022

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.



Rauhallista asumista perheiden suosimalla alueella

Loukinaisten alue tarjoaa oivat mahdollisuudet rauhalliseen rivitaloasumiseen peruspalveluiden ja luonnon lähellä.

Alue soveltuu hyvin niin lapsiperheille kuin kaikille pientaloasumisen ystäville. Loukainaisissa lyhyen matkan päässä on ruokakauppa, alakoulu ja päiväkoti sekä liikuntakeskus Kaisakki. Alueella on hyvät ulkoilumaastot ja esimerkiksi Vanhalinnan linnavuoren muinainen vartiopaikka tarjoaa upeat puitteet ulkoilulle.

Lisää palveluja on Liedon keskustassa, jossa on mm. monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, kirjasto, terveyskeskus sekä lukio. Loukainaisista on hyvät ja nopeat kulkuyhteydet sekä Liedon keskusta että Turkuun monipuolisten palvelujen ja kulttuurin äärelle.



Lähikauppa 200 m



Lähellä koulut ja päiväkodit



Liikuntakeskus Kaisakki 1 km



Ulkoilualueita lähellä



Airikintie 2 ja 4, Lieto

Airikintien rivitalokodit sijoittuvat viiteen yksitasoiseen rivitaloon. Yhteiselle oleskelulle ja leikeille naapureiden kanssa on omat viihtyisät alueensa.

Osoitteisiin Airikintie 2 ja 4 valmistuu kaikkiaan 27 viihtyisää rivitalokotia. Omien asuntopihojen lisäksi sisäpihalla on yhteiset tilat oleskelulle ja leikeille. Leikkialueelle on suunnitteilla ainakin keinu, liukumäki ja hiekkalaatikko. Eväitä voi nauttia pöydän ääressä istuen.

Jokaisella asunnolla on oma kylmä varastotila kätevästi sisäänkäynnin yhteydessä. Autoille on katettuja ja kattamattomia paikkoja erillisellä pysäköintialueella. Myös sähköauton lataus onnistuu osassa paikoista. Pihalle tulee myös kuivaus- ja tomutus-telineet.

Airikintie 2 ja 4 on savuton kiinteistö, jossa tupakointi sisällä kiinteistössä, terasseilla ja piha-alueilla on kiellettyä. Tupakointi on sallittu ainoastaan erikseen merkityllä tupakointipaikalla.



5 rivitaloa, 1-taso



27 asumisoikeusasuntoa



Arvioitu valmistuminen
11/2023



Huoneistokohtainen
kylmä varastotila



27 autokatospaikkaa ja 13
kattamatonta autopaikkaa



6 sähköauton latausasemaa



Savuton kiinteistö



2h+k+s	48,0–54,0 m²
3h+kt+s	72,0 m²
4h+k+s	82,0 m²
5h+k+s	96,5 m²

Viihtyisiä rivitalokoteja

Airikintien rivitaloissa on asuntoja niin pienempien kuin isompien perheiden tarpeisiin.

Monipuolisessa asuntovalikoimassa on erikokoisia kaksioita, tilavia kolmioita sekä neljän ja peräti viiden huoneen perheasuntoja. Isommissa asunnoissa yhden huoneesta voi kalustaa vaikkapa työhuoneeksi.

Yksitasoiset pohjaratkaisut ovat toimivia ja avaria. Keittiö yhdistyy sujuvasti olohuoneeseen, ja neliöt on hyödynnetty fiksusti. Asuintilat jatkuvat sujuvasti omalle terassille ja pienelle asuntopihalle. Asunnoissa on vesikiertoinen lattialämmitys, joka lisää asumismukavuutta ja parantaa kalustettavuutta.

Asuntoihin tulee laminaattilattiat ja kylpyhuoneisiin laatoitetut seinät ja lattiat. Sälekaihtimet ikkunoissa lisäävät asumisviihtyyttä. Keittiössä on keraaminen liesi ja tilavaraukset astianpesukoneelle ja mikroaaltouunille. Keittiön varustukseen kuuluu myös jää-pakastinkaappi, joita on neljän ja viiden huoneen asunnoissa kaksi.

Kaikissa asunnoissa on oma sauna, jonka löylyihin pääsee itselle sopivana aikana. Kylpyhuoneissa on tilavaraus ja liitännät pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. Kylpyhuoneissa ja isompien asuntojen erillisissä wc-tiloissa on peili- ja allaskaapit tuomassa toivottua säilytystilaa.

Keittiö

Keraaminen liesi
Jää-pakastinkaappi
Tilavaraus astianpesukoneelle
ja mikroaaltouunille

Kylpyhuone

Pelikaappi
Allaskaappi
Tilavaraus pyykinpesukoneelle
ja kuivausrummulle

Lattiat

Laminaatti / Klinkkerilaatta

Ikkunat

Sälekaihtimet

Ilmanvaihto / Lämmitys

Huoneistokohtainen ilmanvaihto
lämmön talteenotolla
Vesikiertoinen lattialämmitys

Tietoliikenne / Antennijärjestelmä


Kiinteistölaajakaista
Kaapecti-TV

Huoneistoluettelo


Rakennus	Huoneisto	Huoneistotyyppi	Pinta-ala m ²
A Airikintie 2	A 1	3h+kt+s	72,0
	A 2	3h+kt+s	72,0
	A 3	3h+kt+s	72,0
B Airikintie 2	B 4	2h+k+s	54,0
	B 5	2h+k+s	54,0
	B 6	2h+k+s	54,0
	B 7	2h+k+s	54,0
	B 8	2h+k+s	48,0
	B 9	2h+k+s	48,0
	B 10	2h+k+s	48,0
C Airikintie 2	C 11	5h+k+s	96,5
	C 12	3h+kt+s	72,0
	C 13	3h+kt+s	72,0
	C 14	3h+kt+s	72,0
	C 15	3h+kt+s	72,0
D Airikintie 4	D 16	4h+k+s	82,0
	D 17	4h+k+s	82,0
	D 18	4h+k+s	82,0
	D 19	4h+k+s	82,0
	D 20	4h+k+s	82,0
	D 21	3h+kt+s	72,0
	D 22	3h+kt+s	72,0
E Airikintie 4	E 23	5h+k+s	96,5
	E 24	4h+k+s	82,0
	E 25	4h+k+s	82,0
	E 26	4h+k+s	82,0
	E 27	3h+kt+s	72,0
Yhteensä	27 kpl		1929,0


3 kpl	2h+k+s	48,0 m ²
4 kpl	2h+k+s	54,0 m ²
10 kpl	3h+kt+s	72,0 m ²
8 kpl	4h+k+s	82,0 m ²
2 kpl	5h+k+s	96,5 m ²


26.10.2022



(Turun karttapalvelu)







10/10/2019

ASUNNON
HALLINNASSA OLEVA
ISTUTUS

Julkisivut Talo A



Lounaaseen



Kaakkoon



Luoteeseen



Koilliseen


Julkisivut Talo B



Etelään



Itään



Länteen



Pohjoiseen


Julkisivut Talo C



Luoteeseen



Lounaaseen



Koilliseen




Kaakkoon

Julkisivut Talo D



Luoteeseen



Koilliseen



Lounaaseen



Kaakkoon

Julkisivut Talo E



Itään



Pohjoiseen



Etelään




Länteen


2h


3h

4h

5h








tankokomero




hyllykomero



naulakkokomero



siivouskomero
pyykkikomero



keittiön
pesualtaat ja hana



jääkaappi / pakastin



astianpesukone varaus



keraaminen liesitaso
ja erillisuuni, liesikupu



mikroaaltouunin
tilavaraus



pyykinpesukone- /
kuivausrumpuvaraus

IVL

ilmastointikoje,
lämmöntalteenotto

RK


sähköryhmäkeskus

JTK

jakotukkikaappi



kivas



suihku
lattiakaivo
suihkuseinäke



pesuallas, Bideesuihku
allaskaappi,
peilikaappi



wc-istuin

VT ↓


varatie

VT/Ti ↓

varatie ja
tuuletusikkuna

ST

syöksytorvi



katon alaslasku tai kotelo



hormi

HUONETILAT

ET = eteinen

K = keittiö

KT = keittotila

OH = olohuone

MH = makuuhuone

VH = vaatehuone

PH = pesuhuone

S = sauna



WC = erillis-wc

VAR = varasto

HUONEISTOPOHJA 1:100


3h+kt+s
72,0 m²

A 1
A 3
C 13
C 15



SIJAINTIKAAVIO

POHJAPIIRROS 1:100





26.10.2022

HUONEISTOPOHJA 1:100

3h+kt+s
72,0 m²

A 2
C 12
C 14
D 22
E 27



SIJAINTIKAAVIO

POHJAPIIRROS 1:100



1 2 3 4 5 m

26.10.2022

HUONEISTOPOHJA 1:100


2h+k+s
54,0 m²

B 4
B 6



SIJAINTIKAAVIO

POHJAPIIRROS 1:100





26.10.2022

HUONEISTOPOHJA 1:100


2h+k+s
54,0 m²

B 5



SIJAINTIKAAVIO

POHJAPIIRROS 1:100





26.10.2022


HUONEISTOPOHJA 1:100

2h+k+s
54,0 m²

B 7



POHJAPIIRROS 1:100





SIJAINTIKAAVIO

26.10.2022


HUONEISTOPOHJA 1:100

2h+k+s
48,0 m²

B 8



POHJAPIIRROS 1:100





SIJAINTIKAAVIO

26.10.2022

HUONEISTOPOHJA 1:100


2h+k+s
48,0 m²

B 9



SIJAINTIKAAVIO

POHJAPIIRROS 1:100





26.10.2022

HUONEISTOPOHJA 1:100


2h+k+s
48,0 m²

B 10



SIJAINTIKAAVIO

POHJAPIIRROS 1:100




26.10.2022

5h+k+s
96,5 m²


Architectural floor plan of a residential unit. The plan includes the following rooms and areas:

- VAR** (Vestibolo): Entrance area at the top left.
- VH1** (Vestibolo): Small entrance area on the left.
- SK** (Sala): Living area on the left.
- PY** (Pisina): Pool area on the left.
- PH** (Piscina): Pool area on the left.
- S** (Sala): Living area at the bottom left.
- VT/Ti↑** (Vestibolo/Terrace): Terrace area at the top center.
- MH4** (Madrugada): Bedroom area at the top center.
- JTK** (Jardim): Garden area at the top center.
- ET** (Estrada): Terrace area at the top center.
- VN** (Vestibolo): Small entrance area at the top center.
- WC** (W.C.): Toilet area at the top center.
- MH1** (Madrugada): Bedroom area at the top right.
- VT** (Vestibolo): Terrace area at the top right.
- MH2** (Madrugada): Bedroom area at the middle right.
- MH3** (Madrugada): Bedroom area at the bottom right.
- OH** (Ouar): Living area at the bottom center.
- K** (Cocina): Kitchen area at the bottom center.
- JK/PK** (Jardim/Kitchen): Garden/Kitchen area at the bottom center.
- KTU** (Kuchnia/Terrace): Kitchen/Terrace area at the bottom center.
- (APK)** (Apartment): Apartment area at the bottom center.
- VT↓** (Vestibolo/Terrace): Terrace area at the bottom center.
- TERASSI** (Terrace): Large terrace area at the bottom.

Dimensions: Aita yr. h = 1800 mm (left and right sides).



POHJAPIIRROS 1:100





26.10.2022

HUONEISTOPOHJA 1:100


4h+k+s
82,0 m²

D 16
D 18
E 24
E 26



SIJAINTIKAAVIO

POHJAPIIRROS 1:100





26.10.2022

HUONEISTOPOHJA 1:100


4h+k+s
82,0 m²

D 17
D 19
E 25



SIJAINTIKAAVIO

POHJAPIIRROS 1:100





26.10.2022

HUONEISTOPOHJA 1:100

4h+k+s
82,0 m²

D 20



POHJAPIIRROS 1:100

1 2 3 4 5 m



SIJAINTIKAAVIO

26.10.2022

HUONEISTOPOHJA 1:100


3h+kt+s
72,0 m²

D 21



SIJAINTIKAAVIO

POHJAPIIRROS 1:100





26.10.2022


HUONEISTOPOHJA 1:100

5h+k+s
96,5 m²

E 23



POHJAPIIRROS 1:100



SIJAINTIKAAVIO

26.10.2022

PERUSTAMINEN JA PIHA

Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan. Piha-alueella on yhtiön käyttöön yhteensä 27 autokatospaikkaa ja 13 kattamatonta autopaikkaa. Kuuteen autopaikkaan toteutetaan sähköauton latausasema (11 kW), ja kaikki loput autopaikat varustetaan lämmityspistorasioilla. Ajotiet ja paikoitusalue ovat asfalttipintaisia. Jalankulkutiet tehdään pääosin asfalttipintaisina. Asuntojen sisäänkäyntitasot ovat laatoitettuja.

Pihalle rakennetaan leikkialue, jossa on 2-osainen keinu, torniliuku, hiekkalaatikko 1 kpl, jousihepo 1 kpl sekä pöytäpenkki -ryhmä. Pihalle toteutetaan lisäksi oleskelualue, jossa on pöytäpenkkiryhmä sekä lipputanko. Piha-alueelle asennetaan kuivausteline, tomutusteline, hiekoitusastia, roskakori 2 kpl. Jätealueelle sijoitetaan pinnallinen 2,8 m³ Upo-jätesäiliö ja 5-osainen Monikko jäteastiasuoja. Pihatytöt tehdään arkkitehdin pihasuunnitelman mukaan.

ASUNTOTERASSIT

Talo B:n asunnoissa on laatoitetut ulko-oleskelu-alueet. Talojen A, C, D ja E asuntoterassit ovat puurakenteisia, pintaverhoiluna ruskea kestopuu-lauta.

KANTAVA RUNKORAKENNE

Kantavat väliseinät ovat 200 mm paksuisia teräs-betoniseiniä.

ALAPOHJA

Rakennusten alapohjat ovat teräsbetonilaattoja.

ULKOSEINÄT

Ulkoseinät ovat paneeliverhottuja puuseiniä. Ulkoseinien sisäpinnassa on kipsilevy. Ulkoseinän lämmöneristeen paksuus on 175 mm. Teknisten tilojen ulkoseinät ovat puurunkoisia paneeliverhottuja seiniä, eristepaksuus 150 mm.

KEVYET VÄLISEINÄT

Kevyet väliseinät ovat 92 mm paksuisia teräsrakenteisia kipsilevyseiniä. Märkätilojen seinät ovat Gyproc Oy:n märkätilasertifikaatin tai vastaavan mukaisia levyrakenteisia seiniä.

YLÄPOHJA

Asuinrakennusten yläpohjan kantavat rakenteet tehdään tehdasvalmisteisilla kattoristikoidilla, lämmöneristeenä on puhallusvilla 400 mm. Teknisten tilojen kantavat rakenteet tehdään tehdasvalmisteisilla kattoristikoidilla, lämmöneristeenä puhallusvilla 270 mm.

VESIKATTO

Rakennusten vesikatteenä on bitumikermikate. Kattovedet ohjataan syöksytorvien kautta rännikaivoihin ja edelleen sadevesijärjestelmään. Vesi-

kattovarusteet ovat arkkitehtisuunnitelmien mukaan.

LATTIAPÄÄLLYSTEET

Olohuoneen, makuuhuoneiden, keittiön, keittotilan, vaatehuoneen ja aulan lattiat ovat 8 mm viisitereunaista laminaattia. Pesuhuoneen, saunan sekä erillisen WC:n lattiassa on klinkkerilaatta. Eteisen lattiassa on osittain laminaatti ja osittain klinkkerilaatta. Talovarastossa ja lämmönjakohuoneessa on maalattu betonilattia. Sähkötilassa on hitsattu muovimatto. Huoneistokohtaisissa kylmissä varastoissa on betonilattia, jossa on pölynsidontakäsittely.

SEINÄPÄÄLLYSTEET

Olohuoneen, makuuhuoneiden, keittiön, keittotilan, vaatehuoneen, eteisen ja aulan kaikki seinät maalataan. Pesuhuoneen seinät laatoitetaan. Erillisen WC:n seinät maalataan, altaantaukussa laatoitus. Keittiössä ja keittotilassa työpöydän ja yläkaappien väli laatoitetaan. Saunan seinät paneeloidaan kuusipaneelilla. Talovaraston ja teknisten tilojen seinät maalataan. Huoneistokohtaisten kylmien varastojen puurakenteisia seiniä ei käsitellä sisäpuolelta.

KATTOPINNOITTEET

Kattopinnot ovat pääosin ruiskutasoitettuja. Pesuhuoneen, saunan ja erillisen WC:n alakatot tehdään kuusipaneelista. Muut alaslasketut katot tehdään kipsilevystä. Talovaraston ja teknisten tilojen katot ovat maalattuja kipsilevykattoja.

IKKUNAT

Ikkunat ovat 3-lasisia vakiorakenteisia MSEA-ikkunoita selektiivilasilla, U-arvo 1,0 W/m²K. Puuosat ovat pääosin valkoiseksi maalattuja. Karmien ulkopinnat ja uloimmat puitteet ovat polttomaalattua alumiinia. Asuinhuoneiden ikkunat varustetaan sälekaihtimilla.

OVET

Huoneistojen ulko-ovet ovat lämpöeristettyjä, tehdasmaalattuja, HDF-levyrakenteisia ovia. Huoneistojen väliovet ovat tehdasmaalattuja, 1-kertaisia huullettuja laakaovia, pesuhuoneiden ovet ympärimaalattuja. Terrassiovet ovat ulosavautuvia, HDF-levyrakenteisia ja lasiaukollisia 10M ovia. Terrassiovet ovat varustetaan sälekaihtimin. Saunojen ovet ovat lasia.

KALUSTEET JA LAITTEET

Kaikki kalusteet ovat tehdasmaalattuja tai melamiinipintaisia kalustevalmistajan vakiokalusteita. Keittiökalusteiden ovet ovat laminaattipintaisia. Keittotiloissa on laminaattipintaiset työpöydät upotetuina altain.

Asunnoissa on 4-levyinen 600 mm leveä keraaminen liesitaso sekä erillisuuni ja valollinen liesikaa-

pu sekä kylmäkalusteena jää-/pakaste-kaappi. 4-5h+k+s:ssa on kylmäkalusteena kaksi jää-/pakastekaappia. Eteisessä on avoin naulakkokomero. Makuuhuoneiden ja eteistilojen kalusteiden ovet ovat melamiinipintaisia. Saunat varustetaan sähkökiukaalla. Pesuhuoneessa ja erillisessä WC:ssä on valaisimella varustettu peilikaappi Polaria VPK 700 LED sekä allaskaappi altaalla.

Kaikissa asuinhuoneistoissa on tilavaraus astianpesukoneelle, mikrolle, pyykinpesukoneelle sekä kuivausrummulle. Asuinhuoneiden ikkunat varustetaan alumiinisilla verholautoilla ja -kiskoilla liukuineen. Huoneistot varustetaan verkkovirtaan kytketyillä palovaroittimilla. Lämmönjakohuoneeseen sijoitetaan hyllykaappi.

YHTEISTILAT JA VARASTOT

Jokaisella huoneistolla on oma kylmä varasto sisäänkäynnin yhteydessä. Talovarasto sekä tekniset tilat sijaitsevat talo C:n päädyssä.

LVI- JA SÄHKÖTYÖT

LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoispiirustusten mukaan. Rakennukset liitetään kaukolämpöverkoston. Huoneistojen lämmitys toteutetaan vesikiertoisena lattialämmitysjärjestelmänä. Astianpesukonetta ja pyykinpesukonetta varten on viemäröinti ja hana kaikissa asunnoissa. Huoneistoissa on lämmöntalteenotolla varustettu huoneistokohmainen ilmanvaihto. LTO-koje on varustettu sähköisellä jälkilämmityspatterilla (sähkö kiinteistön mittauksessa) ja se sijoitetaan pesuhuoneeseen. Asuinrakennukset on varustettu CAT6-luokan puhelin-/atk-yleiskaapelointi-järjestelmällä. Kohteeseen tuodaan valokuitu ja asuinrakennukset liitetään valokuidun kautta kaapeli-TV-verkkoon. Kohteessa on kiinteistölaajakaista. Sähkö ja vesi mitataan huoneistokohtaisesti kaukoluvulla.

MUUTOSTYÖT

Asiakkaalla on mahdollisuus teettää rakennuttajan ennalta määrittelemiä ja hyväksymiä lisä- ja muutostöitä. Urakoitsija antaa lisä- ja muutostöistä

kirjallisen tarjouksen. Lisä- ja muutostyötilaukset tulee tehdä kirjallisena lisä- ja muutostyöaikataulussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, muussa tapauksessa asunnot rakennetaan aikataulusyistä johtuen alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.

HUOMAUTUS

Tämä rakennustapaselostus on lyhennelmä rakennusselostuksesta. Rakennuttajan hyväksynnällä kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan vaihtaa toisiin samanarvoisiin. Yksityiskohdissa valmis toteutus voi poiketa myyntiesitteen tiedoista. Asuin- ym. huoneisiin ja yhteistiloihin voidaan joutua tekemään suunnitelmissa esitettyjen lisäksi joitain talotekniikka-asennuksista johtuvia pienikokoisia koteloiteja. Rakennusmääräysten edellyttämistä talon ulkovaipan rakennepaksuuksista ja käytetyistä rakennusmateriaaleista johtuen emme voi taata matkapuhelinverkon kuuluvuutta sisätiloissa. Ukrainan sodan tuomat pakotteet voivat osaltaan vaikuttaa joidenkin materiaalien saatavuuteen ja toimitusaikoihin. Oikeudet piirustuksiin ja mittoihin sekä muiden tietojen muuttamiseen pidätetään.

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Arkkitehtitoimisto ARK Vahtera Oy

RAKENNESUUNNITTELU

Sweco Rakennetekniikka Oy

LVI-SUUNNITTELU

Insinööritoimisto KTS Oy

SÄHKÖSUUNNITTELU

Rejlers Finland Oy

GEOSUUNNITTELU

Maanpää GEO Oy

Näin haet ASO-asuntoa

1



Järjestysnumero

Hae maksuton asumisoikeuden järjestysnumero kaupungista, jossa haluat asua.

2



Asuntohakemus

Tutustu asumisoikeuteen sekä ASO-asuntoihimme osoitteessa **TA.fi/aso** ja täytä sähköinen asuntohakemuksemme.

3



Tarjous ja asunnon varaus

Lähetämme sinulle tarjouksen, kun toiveitasi vastaava asunto vapautuu. Jos hyväksyt tarjouksen ja sinulla on asunnosta kiinnostuneista pienin järjestysnumero, varaamme asunnon sinulle. Saat varauskirjeen ja pyynnön toimittaa lopullista asukashyväksyntää varten tarvittavat selvitykset. Myönteisen päätöksen jälkeen allekirjoitat sopimuksen.

4



Onnea uuteen kotiin!

Maksettuasi asumisoikeusmaksun saat avaimet ja pääset muuttamaan uuteen kotiisi.

ta.fi/aso





TA-YHTIÖT
Asiakaspalvelukeskus
Puh. 045 7734 3777
info@ta.fi



ESPOO | HELSINKI | VANTAA
HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | KUOPIO | LAHTI | OULU | TAMPERE | TURKU



ta_kodissa



TA.fi